


Legende

Allgemein

- 500 m Schutzspezifischer Untersuchungsraum
- 5 km Schutzspezifischer Untersuchungsraum für avifaunistische Belange
- Trassenkorridorsegment
- Korridore anderer Abschnitte

Einstufung der allgemeinen Empfindlichkeit (flächig und linienförmig)


- sehr hoch
- hoch
- mittel
- gering
- nicht belegt (innerhalb des Untersuchungsraumes)



Erfassungskriterien, die durch die gezeigten Ergebnisse abgedeckt sind

Sonstige Erfassungskriterien

- Moor
- Biotopeverbund (linienförmig)
- Biotopeverbund (flächig)
- Schutzwürdiges Biotop
- Naturschutzgroßprojekt
- Wildkorridor (linienförmig)
- Wildkorridor (flächig)
- Important Bird and Biodiversity Area
- LIFE-Projekt
- Rastgebiet für Vögel
- Brutgebiet für Vögel
- Fläche der Artenhilfskonzepte



TransnetBW GmbH
 Auftraggeber: TransnetBW
 Projekt: Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Gleichstrom Abschnitt B
 Auftraggeber: ERM GmbH
 Projekt: Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Gleichstrom Abschnitt B
 Auftraggeber: ERM GmbH
 Projekt: Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Gleichstrom Abschnitt B

Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Gleichstrom Abschnitt B
Wallstadt - Philippsburg

Umweltbericht der Vorhabenträgerin
 Schutzgut Tiere, Pflanzen & die biologische Vielfalt
 Allgemeine Empfindlichkeit

Skala: 1:50.000
 Datum: November 2017
 Blatt: B.2.2.2.3